

0

DWG. NO.
SD-52465-***91

E

D

C

B

A

ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6

5

4

3

2

1

引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION

注記 NOTES

1. 梱包数量: 10000個/リール NUMBER OF CONNECTORS: 10000PCS/REEL

2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

トップテープ
リーダー部 TOP TAPE
LEADER PART

トップテープ
未接着部 TOP TAPE
NON-BONDED PART

175 ±25 25 ±5

引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION

リーダー部
(空部) LEADER
PART
(EMPTY) 120 ±20

部品挿入部
COMPONENT
SUPPLIER

末端部
(空部) TAIL PART
(EMPTY) 150 ±40

3. トップテープの剥離強度: (剥離方向は下図参照)

0.1N~0.7N (10.2gf~71.4gf) 尚、本規格値は、出荷時に適用。

(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE

0.1N~0.7N (10.2gf~71.4gf) (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)

THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT

PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED.

DURING TRANSPORTATION

引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION

剥離方向
PEEL OFF
DIRECTION

10°


4. 材料

キャリアテープ: ポリプロピレン (PP)
トップテープ: PET, PE, PEF
リール: ポリスチレン (PS)
<リサイクル材を含む>


MATERIAL

CARRIER TAPE: POLYPROPYLENE
TOP TAPE: PET, PE, PEF
REEL: POLYSTYRENE (PS)
<RECYCLE MATERIAL CONTAINED>



16	17.5	9.1	52465-1891	18
		8.3	52465-1691	16
		7.5	52465-1491	14
		6.7	52465-1291	12
		5.9	52465-1091	10
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	B	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT



DETAIL "C"



SECT. Z-Z



SECT. X-X
(SCALE: 5-1)

16mm幅キャリアテープ
16mm WIDTH CARRIER TAPE

角度 ANGLE	変更	記号	変更内容	日付
30°以上 OVER	B	変更 (JC2001-0479)		00/12/20
10°以上 30°未満 OVER 30 UNDER	A	変更 (JC60753)		'96/4/18
10°未満 UNDER	O	新規作成 (J11065)		'91/11/22
一般公差 GENERAL TOLERANCES				
記号 LTR 変更内容 REVISION RECORD DR. CHK. 日付 DATE				

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY '91/11/22 K. ASAKAWA	CHK'D BY 00/12/20 T. ITO
APP'D BY 00/12/20 M. FUKUSHIMA	尺度 SCALE

材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		moLEX MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		—		TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE		—		0.8 B-To-B Hsg Assy SMT Embstop Pkg	
DRAWN BY '91/11/22 K. ASAKAWA		CHK'D BY 00/12/20 T. ITO		DWG. NO. (SHEET 1 OF 2)	
APP'D BY 00/12/20 M. FUKUSHIMA		尺度 SCALE		SD-52465-***91	
				REV B	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32

8

7

6

5

4

3

2

1

5949922A.S07

DWG. NO.
SD-52465-***91

E


D

C


B

A


ALL DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING




SECT. Y-Y




24mm幅キャリアテープ
24mm WIDTH CARRIER TAPE




SECT. X-X
(SCALE: 5:1)



SECT. W-W
(SCALE: 5:1)



SECT. Z-Z



32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

32	33.5	17.9	52465-4091	40
		17.1	52465-3891	38
24	25.5	16.3	52465-3691	36
		15.5	52465-3491	34
		14.7	52465-3291	32
		13.9	52465-3091	30
		13.1	52465-2891	28
		12.3	52465-2691	26
		11.5	52465-2491	24
		10.7	52465-2291	22
		9.9	52465-2091	20
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	B	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

角度	ANGLE	変更	REVISION	記号	REVISION	変更内容	REVISION	配号	REVISION
30°以上	OVER	B	変更 (JC2001-0479)	1.1	1.1	00/12/20			
10°以上 30°未満	UNDER	A	変更 (JC60753)	1.1	1.1	'96/4/18			
10°未満	UNDER	O	新規作成 (J11065)	1.1	1.1	'91/11/22			
一般公差		記号		変更内容		配号		REVISION	
		LTR		REVISION		DATE		SCALE	

材料	MATERIAL	材料	MATERIAL
仕上	FINISH	仕上	FINISH
適用電線範囲	WIRE RANGE	適用電線範囲	WIRE RANGE
被覆外径	INS. RANGE	被覆外径	INS. RANGE
DRAWN BY	91/11/22	CHK'D BY	00/12/20
APP'D BY	00/12/20	CHK'D BY	00/12/20
日付	DATE	日付	DATE
尺度	SCALE	尺度	SCALE

材料	MATERIAL	材料	MATERIAL
仕上	FINISH	仕上	FINISH
適用電線範囲	WIRE RANGE	適用電線範囲	WIRE RANGE
被覆外径	INS. RANGE	被覆外径	INS. RANGE
DRAWN BY	91/11/22	CHK'D BY	00/12/20
APP'D BY	00/12/20	CHK'D BY	00/12/20
日付	DATE	日付	DATE
尺度	SCALE	尺度	SCALE

材料	MATERIAL	材料	MATERIAL
仕上	FINISH	仕上	FINISH
適用電線範囲	WIRE RANGE	適用電線範囲	WIRE RANGE
被覆外径	INS. RANGE	被覆外径	INS. RANGE
DRAWN BY	91/11/22	CHK'D BY	00/12/20
APP'D BY	00/12/20	CHK'D BY	00/12/20
日付	DATE	日付	DATE
尺度	SCALE	尺度	SCALE

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32

8

7

6

5

4

3

2

1

5949922A.S08